

sangetsu

SP

Wallcoverings

2025-2027

SP2501~2605

サンゲツおすすめ
コーディネート ▶
写真集



こだわりシリーズ
あんしんシリーズ

充実のデザイン&カラー
厚みがあり、キレイに仕上がる

SP2530~SP2569
SP2501~SP2529

厚みのある壁紙で
仕上がりもワンランク上に。

洗練された色とテクスチャーで
お部屋にこだわりをプラス。

sangetsu

施工性もデザインも
欲しいを集めた1冊

SP

Wallcoverings
2025-2027

SP2501~2605

環境への取り組み



The mark of
responsible forestry
FSC® N004634

FSC® 認証商品を掲載

森林の適切な管理によって生物多様性を守り、地域社会や労働者の権利にも配慮したFSC® 認証紙を使用した商品です。

※掲載商品全点ではありません。

対象商品のサンプル裏面にFSC®マークを表示しています。

※対象商品は50m正反または乱巻(40~65m)です。

※新仕様と旧仕様が混在する期間がございます。



対象品番については二次元コードよりご確認ください。

＜＜ 対象商品・詳細はこちら



PFCフリーの商品を掲載

2025-2027SP見本帳では、より環境負荷の少ない非フッ素系の撥水剤を採用しています。従来品と同等の撥水性能を有しており、安心してご使用いただけます。

※掲載商品全点ではありません。

※新仕様と旧仕様が混在する期間がございます。



対象品番については二次元コードよりご確認ください。

＜＜ 対象商品・詳細はこちら

INDEX

きれいに貼り上がる壁紙のポイント	P.4
間接照明におすすめの壁紙	P.5
壁紙の機能説明	P.6
コーディネート写真集	P.8
長期継続品	P.34
クッションフロア・カラー巾木	P.35

厚みがあり、キレイに仕上がる

あんしんシリーズ

充実のデザイン&カラー

こだわりシリーズ

スタンダードな使いやすさ

おなじみシリーズ

カラーコーク	P.37
選択・施工上の注意	P.38
取扱い上の注意	P.39
品番対照表	P.40

厚みがあり、キレイに仕上がる

あんしんシリーズ

#施工性が良いSP定番シリーズ

#リフォームにもおすすめ

SP2501~SP2529



充実のデザイン&カラー

こだわりシリーズ

#ベース向けのカラーが充実

#こだわりのテクスチャー

SP2530~SP2569



スタンダードな使いやすさ

おなじみシリーズ

#スタンダードなデザイン

#アクセントクロスを楽しむ

SP2570~SP2605



きれいに貼り上がる壁紙のポイント

厚みのある壁紙は下地の凹凸をカバーし、きれいに貼り上がります。

特にリフォームの場合は古い壁紙を剥がした凹凸が下地に残りやすいため、できるだけ厚みのある壁紙を選びましょう。

薄い壁紙



下地の凹凸が目立ちやすい



厚みのある壁紙



下地の凹凸が目立ちにくい



段差のある下地に施工した例



「厚みタイプ」※の壁紙は、
厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品です。

あんしんシリーズは全点「厚みタイプ」。その他の該当商品については、
サンプル裏面のマーク表示をご参考ください。


※厚みと不陸隠蔽性が自社基準に適合しています。




SP2510

間接照明におすすめの壁紙

厚みがあり凹凸のあるデザインは
間接照明のある空間にもおすすめです。



SP2510



SP2519



SP2520



SP2521



SP2522




SP2524




SP2561




SP2562



SP2563



SP2565



SP2577



SP2578

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。
※下地の不陸隠蔽性を保証するものではありません。
下地の状態によっては凹凸が目立つ場合がありますので、予めご了承ください。

壁紙の機能説明




撥水

100点掲載

汚れがつきにくく、お手入れかんたん




表面の撥水コートが水汚れをはじくので、メンテナンスがらくらく。汚れを拭き取りやすい壁紙です。



撥水

水分をはじく




一般ビニル壁紙

水滴が全体に広がる

■汚れ落ち性能試験

【試験方法】 壁紙工業会制定 汚れ防止壁紙性能試験に準ずる。
汚染物を付着させ、24時間後、拭き取ったものを目視で評価。



クレヨン

サインペン


※付着後、長時間が経過した汚れ、浸透した汚れは拭き取りできません。
※クレヨンやマジック等の油性汚れは、拭き取りにくくなります。
※強く拭き取りしたり、繰り返し拭き取りしたりすると、撥水性能が低下します。
※商品によって汚れ落ち性能は異なります。



抗菌

100点掲載

細菌の繁殖を抑制する



■抗菌性能試験

【試験方法】 壁紙工業会制定 抗菌性能試験に準ずる。
試験開始から24時間後の生菌数「0.63未満」を基準とする。

試験菌	接種直後	35℃で24時間後の生菌数	
		無加工試験片	抗菌剤試験片
菌A	4.2×10^5	3.5×10^7	< 0.63
菌B	1.8×10^5	1.6×10^6	< 0.63

※抗菌壁紙を使用することで、清掃等のメンテナンスが必要なくなるものではありません。
※壁紙表面の菌の増殖を抑える効果はありますが、菌の発生や感染を予防するものではありません。
※壁紙表面に汚れが付着している場合、抗菌性を十分に発揮できない可能性があります。



防カビ

掲載品全点

かびの発生と繁殖を抑える

■防カビ性能試験 防カビ表示の壁紙は、下表の「0」の性能を有しています。

【試験方法】 壁紙工業会制定 防カビ壁紙性能試験に準ずる。一般的なかび（黒かび、青かび等）5種類を壁紙表面に付着させ、28日後の発育状態を顕微鏡と目視にて観察し、評価「0」の性能を有することを基準とする。

菌糸の発育	結果の表示
肉眼および顕微鏡下でかびの発育が認められない	0
肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる	1
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満	2
肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満	3
菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上	4
菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている	5

※かびは壁紙だけで防ぐことはできません。建物の構造や室内環境に影響されます。
常に換気を心がけ、風通しを良くして、湿度の上昇を抑えてください。




ストレッチ

39点掲載

壁紙のひび割れを軽減する

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。



■ストレッチ性能試験

〔試験方法〕 基材に壁紙を貼り付けた試験片を用いて引張試験（引張速度3mm/min）を行い、壁紙の状態変化を評価する。

ストレッチ	一般ビニル壁紙	
		変位1.5mm
		変位2.5mm

2.5mm引っ張っても
破断していない

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



表面強度アップ

73点掲載

壁紙表面のキズや剥がれを軽減



■表面強度性能試験

〔試験方法〕 学振式摩擦試験機に金属ツメ（荷重200g）を取り付け、5回往復させた後、試験片表面のキズつき度合いを目視にて評価する。

表面強度アップ	一般ビニル壁紙

評価3級相当：
少しキズが見られる

評価1～2級：
表面が破れ裏打紙が見える

※表面にキズがつかないことを保証するものではありません。




軽量

23点掲載

天井施工がラクで運搬や搬入もスムーズ

軽量配合のため、天井施工がらくらく。さらに運搬・搬入時や貼り替えの際も負担を軽減できるエコロジーな壁紙です。





#ホワイトインテリア #シンプルモダン #清潔感のある暮らし
壁・天井／SP2502





#ナチュラルインテリア #北欧家具 #植物のある暮らし
壁・天井／SP2501



#ジャバンディ #ヌックベンチ #グレイージュ
壁・天井／SP2535 アクセント／SP2537(テレビ背面)



#インダストリアル #カフェ風インテリア #木目天井
壁／SP2541 天井／SP2538 アクセント／SP2568(下がり天井)



#ソフトシック #ローズグレイージュ #上質な暮らし
壁・天井／SP2542 アクセント／SP2545(テレビ背面)



#ジャバンディ #小上がり #落ち着いた空間
壁・天井／SP2539 アクセント／SP2541(小上がり奥)



#ヴィンテージ × モダン #タイル #シンプルインテリア
壁・天井／SP2532 アクセント／SP2566(テレビ背面)



#子ども部屋 #ストライプ #オープンクローゼット
壁・天井／SP2530 アクセント／SP2583(左壁)・SP2533(右壁)・SP2593(左収納壁)・SP2592(右収納壁)



#モノトーンインテリア #ホテルライク #モルタル
壁・天井/SP2563 アクセント/SP2564(ベッド背面)



#和モダン #リネン #ウッドルーバー
壁・天井／SP2536





#ナチュラルモダン #ウォークインクローゼット #シンプルな暮らし
壁/SP2558 天井・収納壁/SP2559



#ワークスペース #ヴィンテージ #間接照明
壁・天井／SP2557 アクセント／SP2562

Japanese room



#小上がり #和モダン #藍色
壁・天井／SP2553 アクセント／SP2561



#オープンな和室 #ジャバンティ #オリーブグリーン
壁・天井／SP2543 和室天井／SP2567
和室左壁／SP2588 和室右壁／SP2597



#ランドリールーム #ストライプ #すっきりした暮らし
壁・天井／SP2548 アクセント／SP2593



#洗面 #ウォームグレー #ナチュラルモダン
壁・天井／SP2503 アクセント／SP2564(鏡背面)

toilet



#北欧インテリア #ドット #ブルーグリーン
左壁／SP2591 右壁／SP2583 天井／SP2540



#レトロ #テラコッタ #ペンダントライト
壁・天井／SP2537 アクセント／SP2587



#モダン #モルタル #モノトーンインテリア
壁/SP2564



#ブラックインテリア #水面ライト #天壁 × 木目
壁/SP2590 アクセント・天井/SP2567(木目)



#アーチのある家 #北欧ナチュラル #ストライプ
壁・天井／SP2507 アクセント／SP2592



#寝室 #大人カジュアル #ストライプ
壁／SP2560 アクセント／SP2594(ベッド背面)



#ランドリールーム #北欧ナチュラル #ドット × ヘリンボーン
壁・天井／SP2542 アクセント／SP2591(ドット柄)



#パウダールーム #エレガント #フラワー柄
壁・天井／SP2546 アクセント／SP2596

accent color



#子ども部屋 #カジュアル #ブルーグリーン
壁／SP2580 天井／SP2511 アクセント／SP2583



#北欧ヴィンテージ #レトロペンダント #くすみグリーン
壁・天井／SP2534 アクセント／SP2584



#ウォームカラー × ナチュラル #木目天井 #イエロー
壁/SP2530 天井/SP2568 アクセント/SP2585



#フェミニンインテリア #ムートンラグ #くすみピンク
壁・天井/SP2508 アクセント/SP2586

accent color



#小上がり #シンプルな暮らし #テラコッタ
壁・天井／SP2550 アクセント／SP2587



#リビング #ヴィンテージ #ネイビー
壁・天井／SP2540 アクセント／SP2589



#リゾートインテリア #オリーブグリーン #天然素材
壁/SP2588 天井/SP2505



#プライベートルーム #ブラック #ヘリンボーン
壁/SP2590

material



#玄関 #ナチュラルモダン #タイル
壁・天井／SP2531 アクセント／SP2566



#土間収納 #モノトーン #モルタル
壁・天井／SP2563 アクセント／SP2565



#ウォークスルークローゼット #ヴィンテージモダン #木目天井
壁/SP2539 天井/SP2567




#ワークスペース #シンプルインテリア #木目アクセント
壁/SP2518 天井/SP2511 アクセント/SP2569



リピート採用で長期的に使いたい方に 長期継続品




SP2501



SP2512




SP2516



SP2519




SP2523




SP2524



SP2530



SP2531



SP2546



SP2554

2029年まで継続

リピート採用でも安心してお使いいただける、
長期継続品を10点掲載しています。



クッションフロア・カラー巾木

クッションフロア

標準価格(税別) 3,300円/㎡ (6,010円/㎡)

1.8mm厚 有効巾182cm ※HM-12048のみ有効巾180cmです。

居室向き



HM-12107 [ホワイト]




HM-12075 [グレー]



HM-12126 [ナチュラル]



HM-12081 [ミディアム]




HM-12071 [ダーク]

水まわり向き



HM-12048 [ホワイト]




HM-12004 [グレー]



HM-12031 [ベージュ]



HM-12136 [グレージュ]



HM-12142 [ブラウン]

※サンプル裏面の「おすすめコーディネート」に推奨品番を記載しています。※住宅用フロア見本帳「HOME FLOOR 2024-2027」より抜粋し、掲載しています。


※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

防汚性能付

カラー巾木

20枚入/1ケース 長さ:915mm

※ケース単位での販売となります。



W-9

W-97

W-401

W-69

W-99

W-402

W-95

W-19

高さ		W-9	W-97	W-401	W-69	W-99	W-402	W-95	W-19	価格(税別) 20枚入/ケース
40mm	Rアリ	●	●	●	●	●	●	●	●	5,400円
60mm	Rアリ	●	●	—	●	—	—	●	●	5,800円
	Rナシ	●	●	—	—	—	—	●	●	
75mm	Rアリ	●	●	—	●	—	—	—	●	6,200円
	Rナシ	●	●	—	—	—	—	—	●	
100mm	Rアリ	●	●	—	●	—	—	●	●	6,900円
	Rナシ	●	●	—	—	—	—	—	●	

※カラー巾木の表示価格や製品仕様は、予告なく改定または廃番になる場合があります。最新の価格や製品仕様については弊社営業窓口までお問い合わせください。

※在庫のない仕様に関しては、受注生産が可能です。受注条件など詳細は別途お問い合わせください。

厚みがあり、キレイに仕上がる

あんしんシリーズ

SP2501～SP2529

- 全点厚みタイプ
- 下地の凹凸が目立ちにくい
- 天壁まるごと選べる
- 新築にもリフォームにも安心

「あんしんシリーズ」は全点 厚みタイプ

厚みタイプとは、厚みがあり下地の凹凸が目立ちにくい商品です。*

該当商品についてはサンプル裏面のマーク表示をご参考ください。



厚みタイプ

※厚みと下地隠蔽性が自社基準に適合しています。

壁だけでなく天井にも安心



しっかりとした厚みがあり柄の方向性がないので天井にも安心してお使いいただけます。

表情豊かなテクスチャー



オーソドックスな定番柄だけでなく、表情豊かで深みのあるテクスチャー商品も掲載しています。

人気のロングセラー商品



長年ご愛顧いただいているロングセラー商品を掲載しています。長期継続品はP.34をご覧ください。

NEW

SP2501

2029年まで継続

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード

BB-467 (ホワイト)

大きめの塗り跡が特長の石目調。ナチュラルな空間におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2501/SP2511	巾木	W-9	床材	HM-12107	床色	ホワイト
壁	SP2501						



見本帳 P.10 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2502

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)

動きのある塗り跡とグレーカラーが空間をモダンな印象にしてくれる石目調。
SP2501の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2502/SP2501	巾木	W-97	床材	HM-12075	床色	グレー
壁	SP2502						



見本帳 P.8 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2503

(旧品番：SP9701)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)



マットで素材感のあるテクスチャーが特長の、オフホワイトの塗り調。
意匠性と施工性を兼ね備えた壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2503/SP2511	巾木	W-97	床材	HM-12081	床色	ミディアム
壁	SP2503						



見本帳 P.23 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2504

(旧品番：SP9702)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード

BB-120 (ライトベージュ)



素材感のあるライトグレーの塗り調。SP2503の別色商品です。
天壁共通でお使いいただくとシックモダンな空間を演出できます。

おすすめコーディネート


天井	SP2504/SP2503	巾木	W-19	床材	HM-12071	床色	ダーク
壁	SP2504						



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

SP 2505~SP 2508



SP2505

(旧品番：SP9705)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)


マットな質感にこだわったベーシックな石目調です。モダンな空間におすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2505/SP2511	巾木	W-97		
壁	SP2505	床材	HM-12107	床色	ホワイト



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2506

(旧品番：SP9706)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-470 (ニューベージュ)


温かみのあるベーシックな石目調はナチュラルな空間を演出します。SP2505の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2506/SP2511	巾木	W-99		
壁	SP2506	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2507

(旧品番：SP9703)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↓ 31.4cm ↔ 46.4cm **無地貼可**
エンボスリビート



おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)


立体感のある塗り跡が特長の石目調です。厚みがあり、リフォームにもおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2507/SP2505	巾木	W-97		
壁	SP2507	床材	HM-12081	床色	ミディアム



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2508

(旧品番：SP9704)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-467 (ホワイト)

ヴィンテージスタイルやシャビーシックな空間に合わせやすい石目調の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2508/SP2511	巾木	W-97		
壁	SP2508	床材	HM-12081	床色	ミディアム



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

厚みがあり、キレイに仕上がる

SP2509

(旧品番：SP9709)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm リビート↓ 32cm ↔ 46.4cm **無地貼可**

エンボスリビート



厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ



表面強度アップ

おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)

シャビーテイストにあわせやすい、ライトグレーの塗り調。
柄に方向性がなく、天井にもお使いいただけます。

おすすめコーディネート

天井	SP2509/SP2508	巾木	W-97		
壁	SP2509	床材	HM-1207	床色	ホワイテ



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ

SP2510

(旧品番：SP9708)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm **無地**

厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ



表面強度アップ

おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)



タテ・ヨコ・ナナメの塗り跡が特長の、ライトグレーの石目調。
施工性が良く、モダンにもヴィンテージにもお使いいただけます。

おすすめコーディネート

天井	SP2510/SP2503	巾木	W-19		
壁	SP2510	床材	HM-12071	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2511

(旧品番：SP9712)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm **無地**

厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ



表面強度アップ



ストレッチ



軽量

おすすめカラーコード

BB-467 (ホワイテ)

施工性のよいベーシックな吹き付け塗装調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2511/SP2505	巾木	W-97		
壁	SP2511	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



見本帳 P.28 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.33 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

SP2512~SP2515



SP2512

2029年まで継続
(旧品番：SP9713)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)

しっかりと厚みがある、シンプルな白い織物調壁紙。

おすすめコーディネート

天井	SP2512/SP2513	巾木	W-97		
壁	SP2512	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2513

(旧品番：SP9714)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-467 (ホホワイト)

施工性と機能性を兼ね備えたランダムな織りが特長の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2513/SP2515	巾木	W-97		
壁	SP2513	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2514

(旧品番：SP9716)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)

テクスチャー感のある織り柄は、モダンで高級感があります。

おすすめコーディネート

天井	SP2514/SP2513	巾木	W-97		
壁	SP2514	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2515

(旧品番：SP9722)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-467 (ホホワイト)

厚みがあり安心の施工性。立体感のある織りのテクスチャーが特長です。

おすすめコーディネート

天井	SP2515/SP2513	巾木	W-19		
壁	SP2515	床材	HM-12071	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

厚みがあり、キレイに仕上がる



SP2516

2029年まで継続
(旧品番：SP9721)準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm ☐ 無地

厚みタイプ



撥水



抗菌



防火

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)

施工性が良く、すっきりとした印象に仕上がります。

おすすめコーディネート

天井	SP2516/SP2515	巾木	W-19		
壁	SP2516	床材	HM-12071	床色	ダーク

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2517

(旧品番：SP9717)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm ☐ 無地

厚みタイプ



撥水



抗菌



防火

おすすめカラーコーク

BB-468 (アイボリー)

パール的光沢がアクセントの織物調です。厚みがあり、リフォームにもおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2517/SP2515	巾木	W-401		
壁	SP2517	床材	HM-12075	床色	グレー

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2518

(旧品番：SP9718)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm ☐ 無地

厚みタイプ



防火

おすすめカラーコーク

BB-470 (ニューベージュ)


施工性と意匠性のバランスが良く、貼り替えでも安心のクオリティ。

おすすめコーディネート

天井	SP2518/SP2523	巾木	W-99		
壁	SP2518	床材	HM-12126	床色	ナチュラル

見本帳 P.33 掲載
施工例写真を見るWEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



SP2519

2029年まで継続
(旧品番：SP9719)準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm ☐ 無地

厚みタイプ



防火

おすすめカラーコーク

BB-106 (ベージュ)

長い間ご愛顧いただいているロングセラー。安心の「19」クオリティ。

おすすめコーディネート

天井	SP2519/SP2523	巾木	W-99		
壁	SP2519	床材	HM-12126	床色	ナチュラル

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

SP2520～SP2523

間接照明おすすめ



SP2520

(旧品番：SP9720)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



厚みタイプ 防火 カビ

おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)

施工性が良く、天井にも壁にもお使いいただけるデザインです。
建具カラーとコーディネートしやすい色合いです。

おすすめコーディネート

天井	SP2520/SP2515	巾木	W-19		
壁	SP2520	床材	HM-12071	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



SP2521

(旧品番：SP9711)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)

天井にも壁にも使いやすい抽象的なテクスチャーが特長です。

おすすめコーディネート

天井	SP2521/SP2515	巾木	W-99		
壁	SP2521	床材	HM-12126	床色	ナチュラル



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



間接照明おすすめ



NEW

SP2522

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)




施工性が良く、ナチュラルな印象の織物調です。間接照明おすすめのある空間にもおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2522/SP2515	巾木	W-97		
壁	SP2522	床材	HM-12075	床色	グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2523

2029年まで継続
(旧品番：SP9723)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



厚みタイプ 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)

ナチュラルモダンや北欧など、幅広いシーンに使いやすい織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2523/SP2515	巾木	W-97		
壁	SP2523	床材	HM-12081	床色	ミディアム



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

あんしんシリーズ

厚みがあり、キレイに仕上がる

間接照明おすすめ



SP2524

2029年まで継続
(旧品番：SP9724)準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 

厚みタイプ 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)

施工性と意匠性を兼ね備えた、人気の長期継続品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2524/SP2515	巾木	W-19		
壁	SP2524	床材	HM-12071	床色	ダーク

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2525

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 

厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)

モダンなインテリアに合わせやすい、すっきりとした織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2525/SP2513	巾木	W-97		
壁	SP2525	床材	HM-12075	床色	グレー

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2526

(旧品番：SP9759)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 

厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)

ナチュラルモダンな空間によくあう、立体感のある壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2526/SP2525	巾木	W-99		
壁	SP2526	床材	HM-12081	床色	ミディアム

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

SP2527

(旧品番：SP9751)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 

厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ ストレッチ 軽量

おすすめカラーコーク
BB-470 (ニューベージュ)

落ち着いたあるナチュラルな色合いの織物調。機能性も充実したオールマイティーな壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2527/SP2513	巾木	W-99		
壁	SP2527	床材	HM-12081	床色	ミディアム

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2528

(旧品番：SP9758)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコーク
BB-106 (ページュ)

どの部屋にも使いやすいナチュラルテイストの表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP2528/SP2513	巾木	W-99		
壁	SP2528	床材	HM-12081	床色	ミディアム



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2529

(旧品番：SP9752)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)

落ち着いたグレイッシュカラーの織物調。
カジュアルからシックモダンまで幅広くお使いいただけます。

おすすめコーディネート

天井	SP2529/SP2516	巾木	W-401		
壁	SP2529	床材	HM-12075	床色	グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

充実のデザイン&カラー

こだわりシリーズ

SP2530~SP2569

- 全点 “撥水・抗菌機能付き”
- 幅広いベースカラー
- トレンドのマテリアル柄が充実

「こだわりシリーズ」で理想のお部屋を実現

幅広いベースカラーとマテリアル柄でトレンド感のあるコーディネートを楽しめます。

全点“撥水・抗菌機能付き”なので、どのお部屋にもおすすめです。

幅広いベースカラー



ホワイト、ベージュ、グレー、グレイージュのベースカラーが充実。
トレンドのグレイッシュな床材や建具のカラーに合わせて壁紙が選べます。

トレンドのマテリアル柄も充実



コンクリート、タイル、木目などアクセントクロスとして
人気のマテリアル柄も多数掲載。

NEW

SP2530

2029年まで継続

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-467 (ホワイト)



マットな質感の石目調。どんなインテリアにも合わせやすい定番のホワイトカラーです。

おすすめコーディネート

天井	SP2530/SP2505	巾木	W-9	床材	HM-12075	床色	グレー
壁	SP2530						

見本帳 P.16 掲載
施工例写真を見る

見本帳 P.29 掲載
施工例写真を見る

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2531

2029年まで継続

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-469 (ライトアイボリー)



オフホワイトの壁紙はやさしい印象にしたい空間におすすめです。
SP2530・2532・2533の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2531/SP2505	巾木	W-97	床材	HM-12075	床色	グレー
壁	SP2531						

見本帳 P.9 掲載
施工例写真を見る

見本帳 P.19 掲載
施工例写真を見る

見本帳 P.32 掲載
施工例写真を見る

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2532

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-106 (ページュ)



落ち着いたグレージュカラーがシックなインテリアによく合います。
SP2530・2531・2533の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2532/SP2505	巾木	W-401	床材	HM-12075	床色	グレー
壁	SP2532						

見本帳 P.15 掲載
施工例写真を見る

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2533

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-124 (エクルページュ)



ニュートラルなグレージュカラーはアクセントとしてもおすすめです。
SP2530・2531・2532の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2531/SP2505	アクセント	SP2533	床材	HM-12075
壁	SP2530/SP2531	巾木	W-401	床色	グレー


見本帳 P.16 掲載
施工例写真を見る

見本帳 P.19 掲載
施工例写真を見る

WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

こだわりシリーズ

SP2534~SP2537



NEW

SP2534

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク


BB-469 (ライトアイボリー)



マットなテクスチャーと、経年変化を思わせる素材感が特長の石目調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2534/SP2505	巾木	W-97		
壁	SP2534	床材	HM-12075	床色	グレー



NEW

SP2535

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク


BB-468 (アイボリー)



木目やリネンなど、自然素材とよく合う石目調です。ナチュラルな空間におすすめ。
SP2534・2536・2537の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2535/SP2505	巾木	W-401		
壁	SP2535	床材	HM-12075	床色	グレー



NEW

SP2536

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク



BB-126 (ダークホワイト)



リアルなテクスチャーと深みのあるイエロー系のグレージュカラーは落ち着いた空間におすすめです。SP2534・2535・2537の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2535/SP2505	巾木	W-402		
壁	SP2536	床材	HM-12075	床色	グレー



NEW

SP2537

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク


BB-124 (エクルベージュ)



イエロー系のグレージュカラーはナチュラルやジャパニーズなインテリアにおすすめです。
SP2534・2535・2536の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2535/SP2505	アクセント	SP2537	床材	HM-12075
壁	SP2534/SP2535	巾木	W-402	床色	グレー



NEW

SP2538

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-469 (ライトアイボリー)



ざらざらとした素材感を表現した石目の壁紙です。
施工性も良く、濃色の壁紙と組み合わせるの使用もおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2538/SP2505	巾木	W-19		
壁	SP2538	床材	HM-12071	床色	ダーク



NEW

SP2539

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地





おすすめカラーコード
BB-122 (シャドーホワイト)



素材感のあるライトグレーの壁紙です。モダンなインテリアにおすすめです。
SP2538・2540・2541の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2539/SP2505	巾木	W-401		
壁	SP2539	床材	HM-12071	床色	ダーク



SP2540

(旧品番：SP9738)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-118 (スカイグレー)



リアルなデクスチャーのグレーの石目調。高級感のある空間を演出します。
SP2538・2539・2541の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2540/SP2505	巾木	W-69		
壁	SP2540	床材	HM-12071	床色	ダーク



NEW

SP2541

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-107 (アッシュグレー)



素材感のあるグレーカラーの石目調は、モダンな空間のアクセントにぴったりです。
SP2538・2539・2540の別色商品。


おすすめコーディネート

天井	SP2539/SP2505	アクセント	SP2541	床材	HM-12071
壁	SP2538/SP2539	巾木	W-69	床色	ダーク



こだわりシリーズ

SP 2542~SP 2545



NEW

SP2542

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)



ほんのり温かみのある、ホワइटの石目調です。緩やかな塗り跡がやわらかい雰囲気演出します。

おすすめコーディネート

天井	SP2542/SP2501	巾木	W-97		
壁	SP2542	床材	HM-12075	床色	グレー




見本帳 P.13 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.27 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2543

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク

BB-468 (アイボリー)



やわらかい赤みのグレージュカラーの石目調は落ち着いた空間を演出します。
SP 2542の別色商品です。

おすすめコーディネート


天井	SP2543/SP2501	巾木	W-402		
壁	SP2543	床材	HM-12075	床色	グレー



見本帳 P.22 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2544

(旧品番：SP9736)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↓ 32cm ↔ 46.3cm **無地貼可**
エンボスリビート



おすすめカラーコーク

BB-126 (ダークホワイト)


繊細な色味が魅力的なミルクティーカラーの石目調。
自然素材を使った家具とも相性の良い、使いやすいデザインです。

おすすめコーディネート

天井	SP2544/SP2501	巾木	W-402		
壁	SP2544	床材	HM-12075	床色	グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2545

(旧品番：SP9737)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↓ 32cm ↔ 46.3cm **無地貼可**
エンボスリビート



おすすめカラーコーク

BB-123 (サンドベージュ)

高級感とぬくもりを兼ね備えたモカグレーの石目調。SP 2544の別色商品です。

おすすめコーディネート


天井	SP2542/SP2501	アクセント	SP2545	床材	HM-12075
壁	SP2542/SP2543	巾木	W-402	床色	グレー



見本帳 P.13 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2546

2029年まで継続
(旧品番：SP9728)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リピート↓ 31.4cm ↔ 92cm **無地貼可**
エンボスリピート



おすすめカラーコーク
BB-467 (ホワイト)

穏やかな塗り感が人気の石目調です。リビングなどの広い空間におすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2501	巾木	W-97		
壁	SP2546	床材	HM-12107	床色	ホワイト



見本帳 P.27 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2548

(旧品番：SP9725)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リピート↓ 31.4cm ↔ 46.3cm **無地貼可**
エンボスリピート



おすすめカラーコーク
BB-467 (ホワイト)



滑らかな質感とゆったりとしたコデ跡が美しい、ホワイトの塗り調です。

おすすめコーディネート


天井	SP2548/SP2501	巾木	W-97		
壁	SP2548	床材	HM-12107	床色	ホワイト



見本帳 P.23 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2547

(旧品番：SP9729)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リピート↓ 31.4cm ↔ 92cm **無地貼可**
エンボスリピート



おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)

ほどよいテクスチャーとグレイッシュカラーがモダンな塗り調。SP2546の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2547/SP2501	巾木	W-69		
壁	SP2547	床材	HM-12071	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2549

(旧品番：SP9726)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リピート↓ 31.4cm ↔ 46.3cm **無地貼可**
エンボスリピート



おすすめカラーコーク
BB-129 (ブルーホワイト)



モダンな空間を演出する、ライトグレーの塗り調。SP2548の別色商品です。

おすすめコーディネート


天井	SP2549/SP2501	巾木	W-69		
壁	SP2549	床材	HM-12071	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

こだわりシリーズ

SP2550～SP2553



SP2550

(旧品番：SP9734)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)


ヴィンテージだけでなく、エレガントな空間にもおすすめの品のあるテクスチャーが特長の石目調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2550/SP2511	巾木	W-97	床材	HM-12081	床色	ミディアム
壁	SP2550						



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2551

(旧品番：SP9735)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコード

BB-122 (シャドウホワイト)

ほんのり温かみのあるグレーの石目調は、ほどよいナチュラル感を与えてくれます。SP2550の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2551/SP2511	巾木	W-19	床材	HM-12071	床色	ダーク
壁	SP2551						



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2552

(旧品番：SP9748)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコード

BB-120 (ライトベージュ)

同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34437

シャープで自然な織りの表情が魅力の織物調。ライン状にさりげなく入ったパールが魅力的なデザインです。

おすすめコーディネート

天井	SP2552/SP2526	巾木	W-19	床材	HM-12071	床色	ダーク
壁	SP2552						



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2553

(旧品番：SP9749)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコード

BB-120 (ライトベージュ)

同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34438


グレイッシュで繊細な質感の織物調は、ラグジュアリーな空間を演出したい寝室などにもおすすめ。SP2552・2561・2562の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2553/SP2526	巾木	W-69	床材	HM-12071	床色	ダーク
壁	SP2553						



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2554

2029年まで継続
(旧品番：SP9760)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-469 (ライトアイボリー)

シャープなテクスチャーが人気の織物調。表面強度アップクオリティで、機能性にも優れた4色展開。

おすすめコーディネート

天井	SP2554/SP2525	巾木	W-99
壁	SP2554	床材	HM-12126
		床色	ナチュラル

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2555

(旧品番：SP9761)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-120 (ライトベージュ)

ライトグレーのモダンな織物調。お部屋全面にお使いいただくと、上質な空間に仕上がります。
SP2554・2556・2557の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2555/SP2525	巾木	W-69
壁	SP2555	床材	HM-12081
		床色	ミディアム

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2556

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-124 (エクルベージュ)

シャープな織物はリビングから寝室までモダンな空間全般にお使いいただけます。
SP2554・2555・2557の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2556/SP2525	巾木	W-69
壁	SP2556	床材	HM-12075
		床色	グレー

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2557

(旧品番：SP9762)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコード
BB-109 (ライトグレー)

落ち着いた雰囲気にしたい寝室や和室におすすめです。アクセントとしてもお使いいただけます。
SP2554・2555・2556の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2554/SP2525	アクセント	SP2557	床材	HM-12071
壁	SP2554/SP2555	巾木	W-19	床色	ダーク

見本帳 P21 掲載
施工例写真を見る

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

こだわりシリーズ

SP 2558~SP 2561



NEW

SP2558

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコーク

BB-120 (ライトベージュ)

同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34435

ざっくりとしたリネンのような風合いの織物調です。ナチュラルな空間におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2558/SP2529	巾木	W-401		
壁	SP2558	床材	HM-12071	床色	ダーク



見本帳 P.20 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2559

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコーク

BB-132 (ローズベージュ)

同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34436

素材感のある織物調とグレイッシュカラーでナチュラルモダンな空間に。SP 2558 の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2559/SP2529	巾木	W-401		
壁	SP2559	床材	HM-12071	床色	ダーク



見本帳 P.20 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2560

(旧品番：SP9766)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



おすすめカラーコーク

BB-126 (ダークホワイト)



素材感のある織目と落ち着いたグレイッシュカラーが人気の織物調。寝室や書斎におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2529/SP2512	巾木	W-99		
壁	SP2560	床材	HM-12081	床色	ミディアム



見本帳 P.26 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2561

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地

※ 濃色の商品は、ひっかけキズや糊の拭き残しにご注意ください。



おすすめカラーコーク

BB-105 (ダークブルー)

同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34439

パールが上品なネイビーの織物調。プライベート空間や和室にもおすすめです。
SP 2552・2553・2562 の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2552/SP2526	アクセント	SP2561	床材	HM-12071
壁	SP2552/SP2553	巾木	W-19	床色	ダーク




見本帳 P.22 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



同柄の不燃認定壁紙はこちら ▶ TH34440

NEW

SP2562

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきズや糊の拭き残しにご注意ください。



おすすめカラーコーク

BB-100 (ブラック)

深みのあるダークブラウンとパールで高級感のある織物調。書斎や寝室におすすめ。
SP2552・2553・2561の別色商品です。

おすすめコーディネート

天井	SP2552/SP2562	アクセント	SP2562	床材	HM-12071
壁	SP2552/SP2553	巾木	W-401	床色	ダーク



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



NEW

SP2563

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リピート↓ 32cm ↔ 46cm

無地貼可




おすすめカラーコーク

BB-122 (シャドーホワイト)

淡色のコンクリート柄は、すっきりとした印象でナチュラルからインダストリアルまで
幅広いインテリアにお使いいただけます。SP2565の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2563/SP2508	巾木	W-401	床材	HM-12071/HM-12048
壁	SP2563	床材	HM-12071/HM-12048	床色	ダーク / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2564

(旧品番：SP9799)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リピート↓ 32cm ↔ 46.1cm





おすすめカラーコーク

BB-107 (アッシュグレイ)

時を経たコンクリートの質感を表現した、クールで都会的なデザイン。
表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP2563/SP2508	アクセント	SP2564	床材	HM-12071/HM-12048
壁	SP2563/SP2508	巾木	W-401	床色	ダーク / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



NEW

SP2565

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リピート↓ 32cm ↔ 46cm

無地貼可

※濃色の商品は、ひっかきズや糊の拭き残しにご注意ください。



おすすめカラーコーク

BB-100 (ブラック)

ムラのあるテクスチャーと風合いを表現したブラックのコンクリート柄。SP2563の別色商品。

おすすめコーディネート

天井	SP2563/SP2508	アクセント	SP2565	床材	HM-12071/HM-12048
壁	SP2563/SP2508	巾木	W-401	床色	ダーク / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

こだわりシリーズ

SP2566~SP2569



NEW


SP2566

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リート↑ 64.1cm ↔ 92cm
タイルサイズ 縦: 約 12.6cm 横: 約 22.8cm



おすすめカラーコーク

BB-124 (エクルページュ)



すっきりとした石目模様の大きなタイル柄です。
玄関やリビングなど、お部屋のアクセントにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2534/SP2508	アクセント	SP2566	床材	HM-12071/HM-12142
壁	SP2534/SP2508	巾木	W-69	床色	ダーク / ブラウン




見本帳 P.15 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.32 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2567

(旧品番: SP9803)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リート↑ 93cm ↔ 92.5cm



おすすめカラーコーク

BB-123 (サンドページュ)

モダンにもナチュラルにも使いやすい、ニュアンスのあるグレイッシュな木目柄です。

おすすめコーディネート

天井	SP2530/SP2550	アクセント	SP2567	床材	HM-12107/HM-12136
壁	SP2530/SP2550	巾木	W-97	床色	ホワイト / グレージュ



見本帳 P.22 掲載
施工例写真を見る




見本帳 P.25 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.33 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2568

(旧品番: SP9804)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リート↑ 93cm ↔ 92.5cm



おすすめカラーコーク

BB-112 (ライトナチュラル)

ナチュラルな空間におすすめの、やさしい色合いの木目柄です。

おすすめコーディネート

天井	SP2530/SP2535	アクセント	SP2568	床材	HM-12126/HM-12031
壁	SP2530/SP2535	巾木	W-99	床色	ナチュラル / ページュ




見本帳 P.12 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.29 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2569

(旧品番: SP9805)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リート↑ 93cm ↔ 92.5cm



おすすめカラーコーク

BB-130 (ライトブラウン)

ミディアムカラーの木目柄。天井にもおすすめの壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2530/SP2547	アクセント	SP2569	床材	HM-12081/HM-12136
壁	SP2530/SP2547	巾木	W-99	床色	ミディアム / グレージュ



見本帳 P.33 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.33 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

スタンダードな使いやすさ

おなじみシリーズ

SP2570~SP2605

- 全点“撥水・抗菌機能付き”
- ベーシックで使いやすいデザインが充実
- 豊富なアクセントカラー
- コーディネートを楽しめるラインアップ

「おなじみシリーズ」でオリジナリティあふれるお部屋に

豊富なデザインとカラーバリエーションからお気に入りのアクセントクロスを選んでコーディネートを楽しめます。

全点“撥水・抗菌機能付き”なので、水まわりにもおすすめです。

アクセントカラー商品が充実



SP2583~2590

アクセントに使えるカラー商品が充実。お気に入りのカラーを取り入れてオリジナリティあふれるお部屋に。

コーディネートを楽しめる



SP2586・2592

柄と無地カラーを組み合わせ、こだわりのコーディネートも可能です。

水まわり向けのデザイン



SP2578

洗面室やトイレなど水まわりの空間に使いやすいタイル柄も多数掲載しています。



SP2570

(旧品番：SP9750)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



撥水 抗菌 防火 カビ 表面強度アップ ストレッチ 軽量

おすすめカラーコード

BB-467 (ホワイト)

ナチュラルなテクスチャーが特長のシンプルな織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2513/SP2525	巾木	W-97		
壁	SP2570	床材	HM-12126	床色	ナチュラル

 WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2572

(旧品番：SP9746)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



撥水 抗菌 防火 カビ 表面強度アップ ストレッチ

おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)



整然とした織目に品よくパールが光る、モダンにもエレガントにもお使いいただける
ホワイトの織物調です。

おすすめコーディネート

天井	SP2572/SP2512	巾木	W-97		
壁	SP2572	床材	HM-12107	床色	ホワイト

 WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2571

(旧品番：SP9756)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm 無地



撥水 抗菌 防火 カビ 表面強度アップ

おすすめカラーコード

BB-469 (ライトアイボリー)

シンプルで繊細な表情が特長。表面強度アップクオリティです。


おすすめコーディネート

天井	SP2513/SP2525	巾木	W-97		
壁	SP2571	床材	HM-12126	床色	ナチュラル

 WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

おなじみシリーズ

SP2573~SP2576



SP2573

(旧品番：SP9743)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓ 31cm ↔ 46.2cm **無地貼可**
エンボスリビート



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)


ほどよい塗り感のオールマイティーな壁紙。表面強度アップクオリティです。

おすすめコーディネート

天井	SP2573/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2573	床材	HM-12081
		床色	メディアム



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2574

(旧品番：SP9744)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓ 30.8cm ↔ 46.2cm **無地貼可**
エンボスリビート



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)



ほどよく動きのあるシンプルな石目調。

おすすめコーディネート

天井	SP2574/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2574	床材	HM-12081
		床色	メディアム



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2575

(旧品番：SP9745)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↓ 47.2cm ↔ 92.5cm **無地貼可**
エンボスリビート



撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)




コデで塗ったようなエッジの効いたシャープな表情が特長です。水まわりにもおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2575/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2575	床材	HM-12081
		床色	メディアム



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2576

(旧品番：SP9778)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 93cm リビート↓ 32cm ↔ 46.5cm **無地貼可**
エンボスリビート



厚みタイプ 撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ

おすすめカラーコーク

BB-467 (ホワイト)



居室にも水まわりにもお使いいただける抽象的なテクスチャー。洗練された空間を演出します。


おすすめコーディネート

天井	SP2573/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2576	床材	HM-12107/HM-12004
		床色	ホワイト / グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



SP2577

(旧品番：SP9779)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リビート↓ 29.6cm ↔ 46cm

無地貼可

エンボスリビート



厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ



表面汚染アップ



軽量

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)

無地ライクに使える細かいタイル柄です。

おすすめコーディネート

天井	SP2505/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2577	床材	HM-12126/HM-12048 床色 ナチュラル / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る

※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

間接照明おすすめ



SP2578

(旧品番：SP9780)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リビート↓ 31.5cm ↔ 23cm

エンボスリビート



厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ

おすすめカラーコーク

BB-122 (シャドーホワイト)

立体感のあるライトグレーのモダンなタイル柄。リビングや水まわりのアクセントにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2511	巾木	W-401
壁	SP2578	床材	HM-12071/HM-12004 床色 ダーク / グレー



WEBサイトで施工例写真を見る

※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2579

(旧品番：SP9777)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm

リビート↓ 31.4cm ↔ 46.3cm

エンボスリビート



厚みタイプ



撥水



抗菌



防カビ

おすすめカラーコーク

BB-467 (ホワイト)



リアルな質感の横タイル柄。水まわりだけでなく玄関やリビングのアクセントにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2509/SP2511	巾木	W-401
壁	SP2579	床材	HM-12071/HM-12004 床色 ダーク / グレー



WEBサイトで施工例写真を見る

※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2580

(旧品番：SP9801)

準不燃

防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm

リビート↓ 23.5cm ↔ 92.5cm

エンボスリビート



撥水



抗菌



防カビ

おすすめカラーコーク

BB-469 (ライトアイボリー)



水まわりや居室のアクセントにおすすめ。幅広く人気のある白レンガ柄の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2574	巾木	W-97
壁	SP2580	床材	HM-12126/HM-12142 床色 ナチュラル / ブラウン



見本帳 P28 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る

※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

おなじみシリーズ

SP2581~SP2584



SP2581

(旧品番：SP9782)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)



使いやすい縦流れの織物調。ナチュラル、シック、和テイストによく合います。

おすすめコーディネート

天井	SP2512/SP2528	巾木	W-99
壁	SP2581	床材	HM-12126/HM-12031
		床色	ナチュラル / ページュ



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2582

(旧品番：SP9781)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↓ 32cm ↔ 46.3cm **無地貼可**
エンボスリビート



撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコーク
BB-122 (シャドーホワイト)

縦流れのやわらかなラインと清涼感のあるカラーがポイントです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2582	床材	HM-12071/HM-12048
		床色	ダーク / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2583

(旧品番：SP9791)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



撥水 抗菌 防カビ 剥離防止アップ

おすすめカラーコーク
BB-128 (ブルーグリーン)

お部屋をぐっとオシャレに見せてくれるブルーグリーン。
撥水機能付きなので水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2583	床材	HM-12126/HM-12048
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-97	床色	ナチュラル / ホワイト



見本帳 P.16 掲載
施工例写真を見る




見本帳 P.24 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.28 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2584

(旧品番：SP9792)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



撥水 抗菌 防カビ 剥離防止アップ

おすすめカラーコーク
BB-101 (ライトグリーン)

お部屋を爽やかな印象にしてくれるグリーン。撥水機能付きなので水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート


天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2584	床材	HM-12126/HM-12136
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-97	床色	ナチュラル / グレージュ



見本帳 P.28 掲載
施工例写真を見る



WEBサイトで施工例写真を見る
※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2585

(旧品番：SP9793)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきズヤや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ

おすすめカラーコード

BB-102 (イエロー)

空間に彩りを添えるイエローの壁紙。撥水機能付きなので水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2585	床材	HM-12126/HM-12142
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-97	床色	ナチュラル / ブラウン



SP2586

(旧品番：SP9794)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきズヤや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ



おすすめカラーコード

BB-103 (ライトピンク)

かわいいコーディネートも楽しめるピンクの壁紙。撥水機能付きなので水まわりにもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2586	床材	HM-12107/HM-12048
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-97	床色	ホワイト



NEW

SP2587

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきズヤや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ


おすすめカラーコード

BB-133 (テラコッタ)

ニュアンスのあるテラコッタカラーは、ジャパンディライクなインテリアや落ち着いた空間によく合います。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2587	床材	HM-12081/HM-12136
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-99	床色	ミディアム / グレージュ



SP2588

(旧品番：SP9797)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきズヤや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコード

BB-131 (オリーブグリーン)

大人っぽいニュアンスのあるオリーブグリーン。カフェ風インテリアやヴィンテージスタイルまで、ワンランク上の空間を演出してくれます。


おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2588	床材	HM-12071/HM-12004
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-401	床色	ダーク / グレー



おなじみシリーズ

SP 2589～SP2592



SP2589

(旧品番：SP9796)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ

おすすめカラーコード

BB-105 (ダークブルー)

撥水機能付きのネイビーの壁紙。和洋問わずお使いいただける人気のカラーです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2589	床材	HM-12071/HM-12004
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-401	床色	ダーク / グレー



見本帳 P.30 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る

※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2590

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

無地

※濃色の商品は、ひっかきキズや糊の拭き残しにご注意ください。



撥水 抗菌 防カビ 軽量

おすすめカラーコード

BB-100 (ブラック)

ブレンな黒はさまざまな壁紙に合わせやすく、空間をスタイリッシュにしてくれます。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2590	床材	HM-12071/HM-12004
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-401	床色	ダーク / グレー



見本帳 P.25 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.31 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る

※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2591

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm

リピート 155cm ↔ 92cm



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ 軽量

おすすめカラーコード

BB-118 (スカイグレー)

グレーカラーのドットは無地のアクセントカラーと合わせたコーディネートがおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2591	床材	HM-12075/HM-12142
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-401	床色	グレー / ブラウン



見本帳 P.24 掲載
施工例写真を見る




見本帳 P.27 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る

※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



NEW

SP2592

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92.5cm

リピート ↔ 5.8cm

ストライプ巾 白：約 2.9cm カラー：約 2.9cm



撥水 抗菌 防カビ 表面強度アップ 軽量

おすすめカラーコード

BB-467 (ホワイト)・BB-106 (ページュ)

細めのストライプはクローゼット内やパントリー、ニッチなど、狭い空間でも貼り映えます。人気のグレージュカラーです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2592	床材	HM-12126/HM-12136
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-9	床色	ナチュラル / グレージュ



見本帳 P.16 掲載
施工例写真を見る



見本帳 P.26 掲載
施工例写真を見る



WEB サイトで施工例写真を見る

※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。

NEW

SP2593

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92.5cm リビート↔5.8cm
ストライプ巾 白:約2.9cm カラー:約2.9cm



おすすめカラーコーデ

BB-467 (ホワイト)・BB-128 (ブルーグリーン)


北欧風のブルーグリーンが清潔感とかわいらしさを演出します。
ランドリールームやトイレなど、水まわりにおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2505	アクセント	SP2593	床材	HM-12126/HM-12048
壁	SP2546/SP2505	巾木	W-9	床色	ナチュラル / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2594

(旧品番: SP9785)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↔23.1cm



おすすめカラーコーデ

BB-469 (ライトアイボリー)

品のある色合いとデザインが使いやすいストライプ柄。
カジュアルやエレガントテイストの空間におすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2572/SP2525	巾木	W-97
壁	SP2594	床材	HM-12126/HM-12004
		床色	ナチュラル / グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2595

(旧品番: SP9789)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓46cm↔46.2cm



おすすめカラーコーデ

BB-467 (ホワイト)


パールの星柄がさりげなく個性を演出してくれる壁紙。
子ども部屋のアクセントや天井にもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2546/SP2511	巾木	W-97
壁	SP2595	床材	HM-12107/HM-12004
		床色	ホワイト / グレー



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2596

(旧品番: SP9788)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓21.3cm↔23.1cm



おすすめカラーコーデ

BB-106 (ページュ)


パールの光沢が美しい、エレガントなフラワー柄です。
水まわりや寝室などにおすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2527/SP2505	巾木	W-99
壁	SP2596	床材	HM-12071/HM-12048
		床色	ダーク / ホワイト



WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



おなじみシリーズ

SP 2597~SP 2600



NEW

SP2597

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**



おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)

モダンな空間にも合うすっきりとしたグレージュカラーの和柄です。
リビングの一角の和室におすすめ。

おすすめコーディネート

天井	SP2597/SP2545	巾木	W-402	床材	HM-12075	床色	グレー
壁	SP2597						



SP2598

(旧品番: SP9769)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**




おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)

リアルな質感の紙布調壁紙です。和モダンテイストにも合わせやすいカラーとテクスチャー。

おすすめコーディネート

天井	SP2598/SP2604	巾木	W-97	床材	HM-12126	床色	ナチュラル
壁	SP2598						



SP2599

(旧品番: SP9753)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**




おすすめカラーコーク
BB-469 (ライトアイボリー)



和でも洋でもお使いいただけるランダムなテクスチャーの織物調。

おすすめコーディネート

天井	SP2599/SP2604	巾木	W-97	床材	HM-12126	床色	ナチュラル
壁	SP2599						



SP2600

(旧品番: SP9754)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**




おすすめカラーコーク
BB-468 (アイボリー)



ナチュラルな雰囲気によく合う SP 2599 の別色商品です。和モダンの空間にもおすすめです。

おすすめコーディネート

天井	SP2600/SP2604	巾木	W-99	床材	HM-12081	床色	ミディアム
壁	SP2600						





SP2601

(旧品番：SP9771)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓ 20.9cm ↔ 46cm **無地貼可**
エンボスリビート



おすすめカラーコーク
BB-470 (ニューベージュ)




横流れの塗りの質感が特長。和モダンな空間にもよく合います。

おすすめコーディネート

天井	SP2604/SP2605	巾木	W-99
壁	SP2601	床材	HM-12081
		床色	ミディアム

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2602

(旧品番：SP9772)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓ 32cm ↔ 46.2cm **無地貼可**



おすすめカラーコーク
BB-106 (ベージュ)

リアルな質感が特長。すっきりとした色合いの和紙調壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2604/SP2605	巾木	W-99
壁	SP2602	床材	HM-12071
		床色	ダーク

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2603

(旧品番：SP9773)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm **無地**




おすすめカラーコーク
BB-101 (ライトグリーン)

和の定番、純和室におすすめの緑のじゅらく調壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2604/SP2605
壁	SP2603

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2604

(旧品番：SP9774)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙
巾 92cm リビート↓ 32cm ↔ 23cm



おすすめカラーコーク
BB-112 (ライトナチュラル)

和室の天井やアジアンテイストのアクセントにも使いやすい網代柄の壁紙です。

おすすめコーディネート

天井	SP2604
壁	SP2598/SP2600

WEBサイトで施工例写真を見る
※SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



SP2605

(旧品番：SP9775)

準不燃 防火種別 2-3 塩化ビニル樹脂系壁紙

巾 92cm リピート 93cm ↔ 92cm

目地巾 6mm 目地間隔 45.4cm



撥水



抗菌



防カビ



表面強度アップ

おすすめカラーコード

BB-113 (ナチュラル)

和室の天井の定番として親しまれている杉柎目柄です。

おすすめコーディネート


天井 SP2605

壁 SP2602/SP2603



WEBサイトで施工例写真を見る

※ SPコーディネート写真集にて全点の施工例写真をご覧いただけます。



※約46cm間隔で目地のあるデザインです。

カラーコーク

ニーズに応える
繊細なカラー全40色

便利な内装用
ワンタッチコーキング剤

ツヤ消しタイプ※2と
クリアカラーが新登場



200gタイプ

35色

品番:BB-100~BB-135
容量:200g/本
主成分:アクリル共重合樹脂
施工可能m数:40m
適応下地:石膏ボード
入り単位:10本/ケース、5ケース/BOX



500gタイプ

5色

品番:BB-467~BB-475
容量:500g/本(クリアのみ340g)
主成分:アクリルエマルジョン樹脂
施工可能m数:100m
適応下地:石膏ボード
入り単位:6本/ケース、4ケース/BOX



■用途:内装用ワンタッチコーキング剤 ■使用方法:枠まわりなどに付着しないように、養生テープなどで適切に処置してください。充填前に表面の汚れを落とし、ノズルの先端を適度に切り落とします。充填後に指を水に濡らして平らにしてください。使用後はノズルの先端をテープで保護してください。 ■注意事項:差し込む隙間が広い場合はお使いいただけません。実際の商品の色と見本帳掲載の色では見え方が異なりますので、ご注意ください。硬化前の色と目録色に差がある場合がありますが、硬化後に変化し、目録色に近づきます。特に濃い商品は硬化前には色が薄く見える傾向があります。予告なく価格、仕様、ラインアップを変更する場合があります。壁紙の商品番号に「おすすめカラーコーク」を掲載していますが、壁紙とは多少の色差がありますのでご了承ください。

BB-467 ※1 ※2
ホワイト

BB-469 ※1 ※2
ライトアイボリー

BB-125
サニーブラウン

BB-111
ライトブルー

BB-129
ブルーホワイト

BB-468 ※1
アイボリー

BB-130
ライトブラウン

BB-128
ブルーグリーン

BB-118
スカイグレー

BB-112
ライトナチュラル

BB-108
キャラメル

BB-127
ブルー

BB-122
シャドーホワイト

BB-113
ナチュラル

BB-115
ブラウン

BB-105
ダークブルー

BB-109
ライトグレー

BB-120
ライトベージュ

BB-114
ダークブラウン

BB-104
ライトパープル

BB-126 ※2
ダークホワイト

BB-470 ※1
ニューベージュ

BB-100 ※2
ブラック

BB-103
ライトピンク

BB-119
グレー

BB-106
ベージュ

BB-135 ※3
リアルブラック

BB-134
レッド

BB-107
アッシュグレー

BB-124
エクルベージュ

BB-475 ※1
クリア

BB-133
テラコッタ

BB-116
モスグレー

BB-123
サンドベージュ

BB-102
イエロー

BB-117
ダークグレー

BB-132
ローズベージュ

BB-101
ライトグリーン

BB-121
ローズグレー

BB-131
オリーブグリーン

※1: 500gタイプ(クリアのみ340g)/それ以外はすべて200g

※2: ツヤ消しタイプもあります。

ツヤ消しタイプをご注文の際は品番の末尾にMをつけてご注文ください。

※3: ツヤ消しタイプのみです。

その他の副資材は

推奨接着剤・副資材カタログ ベンリダイン

WEBカタログはこちら >>

BENRIDAIN

サンゲツ ベンリダイン



選択・施工上の注意

1 下地の調整

■ 下地の平滑仕上げ

壁紙の厚みはおおよそ1mm未満であり、下地の凹凸を壁紙だけで防ぐことはできません。下地が平滑になるよう、施工環境に応じた入念な下地処理を行ったうえで壁紙を施工してください。また、ネジ・クギ類も施工後の不陸や変色等の原因になるため、突起を完全に沈め、サビ止め処理をしてください。パテが壁紙に付着した場合は、壁紙の凹部に入り込まないよう慎重に除去するようにしてください。

■ 下地や状況に応じたシーラー処理

木質系・合板下地・コンクリート下地・モルタル下地に直接施工すると、壁紙にシミや変色が発生することがあります。それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。シーラー処理を施すことで、接着不良や変色を防ぎ、また、リフォーム時に剥がしやすくなります。

■ 下地と同色のパテを使用

パテは下地と同色のものをご使用ください。下地と異なる色のパテを使用すると、施工後に下地の色が透けて見える場合があります。

■ 下地は乾燥させてから

コンクリートやモルタルなどの湿式下地、およびシーラー・パテを施した箇所は十分に乾燥（水分率11%以下）させてから施工を開始してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色・剥がれ・かびが発生することがあります。

■ 浮いた裏紙の処理

貼り替え時、以前貼られていた壁紙の裏紙が残っている場合、残った裏紙は完全に剥がしてから施工してください。そのまま施工すると目障りや浮きの原因になります。

■ 下地起因の変色等について

下地および下地の内側からの影響を受けて、壁紙に変色やかびなどが発生する場合があります。石膏ボード下地の場合でも、木質構造物や断熱材等さまざまな施工環境要因で、明確な原因の特定が困難な変色が発生する可能性がありますのでご了承ください。

2 接着剤

■ 商品や施工環境に合わせた準備

商品特性や施工環境に合わせて接着剤の配合やオープンタイムを調整したり、部屋を暖めるなど配慮してください。特に5℃以下の環境では接着力が弱く、施工不良の原因になりますので、接着剤の注意事項を必ず守ってください。

■ 希釈・塗布量

接着剤の希釈は、接着剤メーカーの指定割合を守ってください。塗布量は130～140g/mを目安とし、均一に塗布してください。

■ 糊付け後の注意点

壁紙に糊付け後、適切なオープンタイムを取ってください。施工を容易にするとともに、フクレや目障りの発生を防ぎます。また、壁紙をきつくり折りたたんだり、湾曲部に荷重がかからないようにしてください。折りシワが発生し、元に戻らない場合があります。

3 貼り付け

■ ロット番号・施工上の注意の確認

同じ空間に施工する場合は、同一ロットの商品をご使用ください。別ロット品で施工した場合、色違い等の不具合が生じることがあります。また、施工上の注意も十分に確認の上、施工するようにしてください。

■ 有効巾について

壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしるは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。

■ 石膏ボード下地の注意点

カッターで石膏ボードの原紙まで切り込むと目障りの原因となりますので、カットの際は下敷きテープをご使用ください。また、ボードの継ぎ目付近ではジョイントしないでください。仕上がりには支障をきたすことがあります。

■ ベニヤ下地の注意点

ベニヤなどの木質下地に重ね断ち施工する場合、カッターでシーラー塗布面を傷つくとアークのしみ出しによる変色の原因になります。カットの際は必ず下敷きテープを使用し、シーラー塗布面を傷つけないようにしてください。

■ 柄合わせについて

柄合わせに必要な商品は見本帳に「リピート」を表示しています。リピートの値は理論値であり誤差が生じます。施工の際は、ジョイントマークを参考に柄を目視で合わせて重ね断ちに施工してください。

■ ジョイント位置について

ジョイントは商品の端部同士としてください。端部と中央部でジョイントした場合、色差が生じるおそれがあります。また、天地・左右を確認の上、同一方向で施工してください。特に開口部の上下への施工や、貼り足しや部分補修で残材を使用する場合、一部分のみを横貼りにすると色違いが起りやすいため、ご注意ください。

■ 付着した接着剤や汚れの処理

壁紙の表面や廻り縁などに糊・汚れなどが付かないよう十分ご注意ください。付着した場合は、きれいな水を含ませた布で直ちに拭き取り、最後に乾拭きしてください。糊や汚れが付着したまま放置すると、かびや変色の原因になります。

■ 貼り出し確認

品質には万全を期しておりますが、念のため壁紙を3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに欠陥があると判断された場合には、直ちに作業を中断し販売店または弊社営業窓口までご連絡いただきますようお願い申し上げます。3巾以降の施工費賠償については、お受けいたしかねますのでご了承ください。

4 養生

■ 施工後は自然乾燥を

施工後は、接着剤が安定するまで自然乾燥させてください。急速に乾燥させると剥がれ、めくれなどの原因になります。

■ 養生テープについて

粘着力の強いテープの使用は破れや汚れ、変色の原因になりますのでご注意ください。

5 その他

■ ホワイトライン

商品特性上、濃色の商品は施工環境により、ジョイント部に白いラインが入ったように目立つ場合があります。

■ トイレルームへのご使用について

黒色や濃色の壁紙を全面に施工した場合、リモコンの赤外線を吸収し、トイレなどの機器が反応しにくくなる場合がありますのでご注意ください。

■ 塩化ビニル製壁紙の「∞PVC」マーク表示について

「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法：平成13年4月1日施行）」により、塩化ビニル製壁紙は指定表示製品に分類され、分別を容易にするために「∞PVC」マークを表示することが義務づけられています。「∞PVC」マークは1㎡あたりに1つ以上表示しており、目視で確認できますが、壁紙表面への色の影響を抑えるため、淡い色のインクを使用しています。分別の際は、剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、「∞PVC」マークの確認が容易です。

取扱い上の注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明をお願いいたします。

■ 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後一週間程度は十分に換気を行ってください。

■ 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間当たる場所では変退色するおそれがあります。カーテンやガラスフィルムなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにご注意ください。

■ タバコの煙・キッチンの油煙について

タバコの煙やキッチンの油煙などは壁紙を短期間で黄変させ、頑固な汚れとなります。室内の換気を心がけてください。

■ 薬品や化粧品類を付着させない

スプレー式の薬品（殺虫剤・塗料・化粧品など）を壁紙に付着させないでください。また、傷薬などの医薬品や口紅なども付着させないでください。種類によっては付着した色が落ちなくなったり、壁紙が変色したりすることがあります。

■ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間は空間の余裕をとってください。変色だけでなく結露やかびの防止にもなります。

■ ゴム製品を壁面に密着させない

壁面にゴム製品を密着させたり、ゴム系接着剤を使用したテープ等を使用しないでください。塩化ビニル壁紙に含まれる可塑剤と、ゴム製品に含まれる酸化防止剤が化学反応を起こし、変色等が発生する恐れがあります（ゴム汚染）。

■ 粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープなど）を壁紙に貼らないでください。テープの粘着剤が壁紙に移行し、変色や汚れの原因となります。また、粘着テープを剥がす時に壁紙を破損するおそれがあります。特にゴム系接着剤は変色が起こりやすいためご注意ください。

■ 汚れが付着したら

飲食物や調味料などの汚れは、直ちに固く絞ったスポンジやタワルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

※強い洗剤やシンナーなどの有機溶剤は、変色や表面破損の原因になりますので使用しないでください。

■ 剥がれてきた壁紙のメンテナンス

部分的な剥がれであれば、剥がれが広がる前にゴミや埃を取り除いた後、壁紙の裏に文具用の糊や木工用ボンドをはみ出さないように塗布して、十分に圧着してください。剥がれてから時間が経ったものや、劣化して硬くなったものは補修が困難ですので、貼り替えをおすすめします。

■ 結露について

結露や過度の湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

■ その他

壁紙は日頃からある程度のメンテナンスを行いながら、使用状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

SV規格

Standard Value（壁紙製品標準規格）

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。

JIS規格（壁紙：JIS A 6921）

Japanese Industrial Standards（日本産業規格）

日本の工業製品の品質安定を目的とした産業標準化法に基づき制定された国家規格です。

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

項目No.	試験項目	SV規格値	JIS規格値
1	退色性（号）	4以上	同左
2	乾燥摩擦（タテ・ヨコ）	4以上	同左
	湿潤摩擦（タテ・ヨコ）	4以上	同左
3	隠蔽性（級）	3以上	同左
4	施工性	浮きおよび剥がれがなくてはならない	同左
5	湿潤強度 N/1.5cm（タテ・ヨコ）	5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/L）	0.2以下	同左
7	重金属	砒素（mg/kg）	3以下
		鉛（mg/kg）	20以下
		カドミウム（mg/kg）	3以下
		クロム（mg/kg）	20以下
		水銀（mg/kg）	2以下
8	塩化ビニルモノマー（mg/kg）	0.1以下	—
9	残留VOC	TVOC（μg/g）	100以下
		TEX芳香族（μg/g）	10以下
項目No.	使用原材料項目	SV規格	JIS規格
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。	—
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用。ただしDBPは使用しない。	—
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。	—
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。	—

SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。

最新情報につきましては壁紙工業会および日本壁紙協会ホームページをご参照ください。

旧品番→新品番対照表

2023-2025SP	2025-2027SP	2023-2025SP	2025-2027SP	2023-2025SP	2025-2027SP
SP9701	SP2503	SP9736	SP2544	SP9771	SP2601
SP9702	SP2504	SP9737	SP2545	SP9772	SP2602
SP9703	SP2507	SP9738	SP2540	SP9773	SP2603
SP9704	SP2508	SP9739	-	SP9774	SP2604
SP9705	SP2505	SP9740	-	SP9775	SP2605
SP9706	SP2506	SP9741	-	SP9776	-
SP9707	-	SP9742	-	SP9777	SP2579
SP9708	SP2510	SP9743	SP2573	SP9778	SP2576
SP9709	SP2509	SP9744	SP2574	SP9779	SP2577
SP9710	-	SP9745	SP2575	SP9780	SP2578
SP9711	SP2521	SP9746	SP2572	SP9781	SP2582
SP9712	SP2511	SP9747	-	SP9782	SP2581
SP9713	SP2512	SP9748	SP2552	SP9783	-
SP9714	SP2513	SP9749	SP2553	SP9784	-
SP9715	-	SP9750	SP2570	SP9785	SP2594
SP9716	SP2514	SP9751	SP2527	SP9786	-
SP9717	SP2517	SP9752	SP2529	SP9787	-
SP9718	SP2518	SP9753	SP2599	SP9788	SP2596
SP9719	SP2519	SP9754	SP2600	SP9789	SP2595
SP9720	SP2520	SP9755	-	SP9790	-
SP9721	SP2516	SP9756	SP2571	SP9791	SP2583
SP9722	SP2515	SP9757	-	SP9792	SP2584
SP9723	SP2523	SP9758	SP2528	SP9793	SP2585
SP9724	SP2524	SP9759	SP2526	SP9794	SP2586
SP9725	SP2548	SP9760	SP2554	SP9795	-
SP9726	SP2549	SP9761	SP2555	SP9796	SP2589
SP9727	-	SP9762	SP2557	SP9797	SP2588
SP9728	SP2546	SP9763	-	SP9798	-
SP9729	SP2547	SP9764	-	SP9799	SP2564
SP9730	-	SP9765	-	SP9800	-
SP9731	-	SP9766	SP2560	SP9801	SP2580
SP9732	-	SP9767	-	SP9802	-
SP9733	-	SP9768	-	SP9803	SP2567
SP9734	SP2550	SP9769	SP2598	SP9804	SP2568
SP9735	SP2551	SP9770	-	SP9805	SP2569

品番対照表

あんしんシリーズ	品番	旧品番	防火 種別	防火認定番号	機能性(全点防かび)						
					不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 厚み タイプ	撥水	抗菌	表面 強度 アップ	スレ傷	軽量
	SP2501		2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	
	SP2502		2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	
	SP2503	SP9701	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●		
	SP2504	SP9702	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●		
	SP2505	SP9705	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2506	SP9706	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2507	SP9703	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2508	SP9704	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2509	SP9709	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●		
	SP2510	SP9708	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●		
	SP2511	SP9712	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●
	SP2512	SP9713	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2513	SP9714	2-3	QM-0803	—	●	●	●		●	●
	SP2514	SP9716	2-3	QM-0803	—	●	●	●			●
	SP2515	SP9722	2-3	QM-0803	—	●	●	●		●	●
	SP2516	SP9721	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2517	SP9717	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2518	SP9718	2-3	QM-0803	—	●					
	SP2519	SP9719	2-3	QM-0803	—	●					
	SP2520	SP9720	2-3	QM-0803	—	●					
	SP2521	SP9711	2-3	QM-0833	—	●	●	●			
	SP2522		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2523	SP9723	2-3	QM-0803	—	●					
	SP2524	SP9724	2-3	QM-0833	—	●					
	SP2525		2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2526	SP9759	2-3	QM-0803	—	●	●	●			
	SP2527	SP9751	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●
	SP2528	SP9758	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●		
	SP2529	SP9752	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●

は2029年まで継続する商品です。

新旧品番検索はこちら >>

SP9701

検索



品番	旧品番	防火 種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)						
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	厚み タイプ	撥水	抗菌	表面 強度 アップ	スリッパ	軽量	
SP2530		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2531		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2532		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2533		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2534		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2535		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2536		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2537		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2538		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2539		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2540	SP9738	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2541		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2542		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2543		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2544	SP9736	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2545	SP9737	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2546	SP9728	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2547	SP9729	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2548	SP9725	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		
SP2549	SP9726	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●		

品番	旧品番	防火 種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)						
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	厚み タイプ	撥水	抗菌	表面 強度 アップ	スリッパ	軽量	
SP2550	SP9734	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2551	SP9735	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2552	SP9748	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2553	SP9749	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2554	SP9760	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2555	SP9761	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2556		2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2557	SP9762	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2558		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2559		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2560	SP9766	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2561		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2562		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2563		2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2564	SP9799	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2565		2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2566		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2567	SP9803	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2568	SP9804	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2569	SP9805	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	

は2029年まで継続する商品です。

品番	旧品番	防火 種別	防火認定番号		機能性(全点防かび)						
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属 板	厚み タイプ	撥水	抗菌	表面 強度 アップ	スリッパ	軽量	
SP2570	SP9750	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2571	SP9756	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2572	SP9746	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2573	SP9743	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2574	SP9744	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2575	SP9745	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2576	SP9778	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2577	SP9779	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2578	SP9780	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2579	SP9777	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2580	SP9801	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2581	SP9782	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2582	SP9781	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2583	SP9791	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2584	SP9792	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2585	SP9793	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2586	SP9794	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2587		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2588	SP9797	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2589	SP9796	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2590		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2591		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2592		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2593		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2594	SP9785	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2595	SP9789	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2596	SP9788	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2597		2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2598	SP9769	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2599	SP9753	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2600	SP9754	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2601	SP9771	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2602	SP9772	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2603	SP9773	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	
SP2604	SP9774	2-3	QM-0803	—	●	●	●	●	●	●	
SP2605	SP9775	2-3	QM-0833	—	●	●	●	●	●	●	

は2029年まで継続する商品です。

防火種別	防火性能[施工方法 / 直張り]				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	—	塩化ビニル樹脂系壁紙(塩化ビニル)

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

日本壁装協会

検索

<http://www.wacoa.jp/Hekisou/>



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市中区幡下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

北海道支社 TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151	東北支社 TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995	北関東支社 TEL.048-601-5500 FAX.048-711-2681	東京支社 TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038	西関東支社 TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376
中部支社 TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191	関西支社 TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302	中国四国支社 TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120	九州支社 TEL.092-441-5181 FAX.092-441-5191	

東北支社 北東北営業所/福島営業所 **北関東支社** 群馬営業所/栃木営業所/新潟営業所/茨城営業所/長野営業所
東京支社 東関東営業所 **西関東支社** 多摩営業所/厚木営業所 **中部支社** 岐阜営業所/岡崎営業所/北陸支店/静岡営業所
関西支社 京都営業所/神戸営業所/東大阪営業所/南大阪営業所 **中国四国支社** 岡山営業所/四国支店
九州支社 北九州営業所/熊本営業所/南九州営業所

株式会社サンゲツ沖縄

〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオスクエア宇地泊 3F F号室
TEL.098-897-8722 FAX.098-897-8724

sangetsu design studio

サンゲツ沖縄ショールーム
〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊1-7-20
レキオスクエア宇地泊 2F
TEL.098-890-2025 FAX.098-890-3789

見本帳について

●掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時（2025年6月）のもので、経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。

●現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
●当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
●表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

発行日/2025年6月

発行所/株式会社サンゲツ

有効期限/2027年6月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

